

3200 P

Web: https://www.witsrl.com/
Email: info@witsrl.com

CODICE: OLD027002
Categorie: Pompe per industria, Pompe airless pneumatiche a pistone, Pompe obsolete

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Progettato per le necessità delle piccole industrie e degli artigiani 3200 P é un apparecchio airless pneumatico consigliato per la verniciatura di lacche, vernici, poliuretani, per la lucidatura dei mobili, per le carpenterie e gli atelier artigianali. 3200 P é azionata da motore pneumatico brevettato che non necessita di lubrificazione e non é soggetto a gelo. Il sistema ad inversione rapida del motore pneumatico garantisce un flusso costante senza pulsazioni.

IL SISTEMA AIRLESS

il metodo airless permette una riduzione notevole di overspray con tre vantaggi importanti: consumo di vernice ridotto, velocità di lavoro notevole, riduzione dell'inquinamento ambientale.

PERFORMANCES

3200 P ha un rapporto 26:1 e una portata per ciclo di 18 cm3. Il motore aria a inversione rapida (brevettato dalla Taiver) garantisce una pressione di polverizzazione costante e una qualità superiore di finitura. Molto leggero e maneggevole, 3200 P non ha problemi di gelo ne di lubrificazione nel motore aria e può lavorare in tutti i luoghi anche in condizioni estreme.

CARATTERISTICHE TECNICHE

3200 P é progettato con una tecnologia di avanguardia. Il motore pneumatico ad inversione rapida é brevettato dalla Taiver e consente di utilizzare l'apparecchio senza lubrificare l'aria e non ha problemi di gelo. Il cilindro della pompa ha un trattamento speciale di indurimento che permette una lunga durata. Il pacco superiore é regolabile. Le valvole sono in carburo di tungsteno.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Falegnameria
- Industria meccanica
- Serramentisti
- Carpenteria

- Verniciatura conto terzi

APPLICAZIONI

- Vernice
- Prodotti tixotropici
- Lattici
- Prodotti a base acqua
- Epoxy industriale
- Vernici non abrasive
- Bicomponenti

PISTOLE DA ABBINARE

- T-MIX regolabile
- Airless P 500 TOP GUN
- Airless T 65 gun