



## BOXER 30 (3:1)

Web: <https://www.witsrl.com/>

Email: [info@witsrl.com](mailto:info@witsrl.com)

---

**CODICE:** 13001

**Categorie:** [Travaso ed estrusione](#), [Fonderia](#)

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Pompa a doppia membrana con rapporto 3:1, risulta la soluzione ideale per svolgere quelle mansioni di spruzzatura dei prodotti altamente viscosi che le normali pompe con rapporti 1:1 non riuscirebbero ad effettuare.

Nata per soddisfare le esigenze della carpenteria media-pesante, dell' industria del legno, della cantieristica navale, la pompa "BOXER 30 (3:1)" è disponibile nella versione in alluminio anticorrosione oppure in INOX . Può essere corredata con pescante oppure con serbatoio capacità 6 lt.

## CARATTERISTICHE DI COSTRUZIONE

W BOXER 30 3:1 è una pompa pneumatica a doppia membrana costruita per il travaso e l'alimentazione di tutti i prodotti liquidi di media/alta densità.

L'aspirazione diretta dal recipiente di origine assicura un'alimentazione costante del prodotto. Tutte le parti a contatto con il prodotto sono costruite in materiale speciale antiacido ed ignifugo.

Non necessita di lubrificazione né di alcuna manutenzione particolare. Affidabilità notevole. Non necessita di lubrificazione né di alcuna manutenzione particolare. Affidabilità notevole.

## PERFORMANCES:

- leggera e poco ingombrante
- nessuna manutenzione particolare
- consumo d'aria ridotto
- nessuna lubrificazione

## CAMPI DI UTILIZZO

- verniciature industriali
- verniciature mobili
- verniciature plastica
- smalti a base acqua

- vernici anti-corrosione
- poliuretaniche
- epossidiche
- distaccanti per fonderia