

PISTOLA CON TRAMOGGIA PER PLASTICI CARICATI

Web: https://www.witsrl.com/
Email: info@witsrl.com

CODICE: PLASTMAN
Categorie: Pistole a spruzzo, Lance per intonaci

Dati Tecnici:

Pressione MAX di Esercizio: 6 bar
Grilletto ergonomico: si
Corpo: lega di alluminio
Fermo grilletto di sicurezza: si
Raccordo: 1/4 gas maschio
Diametro ugello: 4, 6, 8 mm

|


DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Tramoggia in plastica e pistola in alluminio.
- Tre dimensioni di ugello con design tubolare per ridurre l'overspray e per una maggiore varietà di texture.
- La manopola zigrinata consente una facile regolazione del flusso.
- La conformazione della tramoggia consente all'utente di spruzzare soffitti e pareti con la pistola in posizione verticale.
- La pistola è dotata di una comoda valvola di controllo dell'aria che consente il controllo del flusso sulla pistola anziché sulla pompa.
- Morbido grilletto ergonomico per un maggiore controllo e minore affaticamento.
- Arresto del grilletto regolabile per una maggiore uniformità dello spruzzo.


Ugello
Grilletto
Aria IN
Valvola flusso


4mm
8mm
6mm
3
UGELLI


Dimensioni corpo pistola
200mm
40mm